

Web (Persistence)



Andrea G. B. Tettamanzi

Université de Nice Sophia Antipolis

Département Informatique

andrea.tettamanzi@unice.fr

CM - Séance 10

Introduction à JavaScript

Plan

- Dans cette séance
 - Éléments du langage JavaScript
 - JavaScript et HTML
 - Objets, prototypes et héritage
- Dans les prochaines séances
 - Objets standard et gestion des erreurs
 - Document Object Model
 - Ajax
 - Exemple d'encapsulation d'Ajax

Histoire



- Créé en 1995 par Brendan Eich pour Netscape
- En décembre 1995 Sun et Netscape annoncent sa sortie
- En mars 1996, moteur JavaScript dans NS Navigator 2.0
- Microsoft réagit en développant Jscript, en août dans IE
- En 1997, JavaScript devient un standard ECMA : ECMAScript
- Choix du nom
 - Des raisons de marketing
 - Complément à Java
 - Confusion auprès du publique

Vue d'ensemble du langage

- Orienté objet, mais basé sur les prototypes. Pas de classes
- Un programme est un regroupement d'objets communicants
- Objet = collection de propriétés
- Valeurs primitives : undefined | null | Boolean | Number | String
- Collection d'objets intégrés :
 - Objet global
 - Object, Function, Array, String, Boolean, Number, Math, Date, RegExp, JSON
 - Un certain nombre d'objets erreur : Error, EvalError, ...
- Opérateurs : arithmétiques, relationnels, logiques, etc.
- Syntaxe intentionnellement similaire à Java, mais moins stricte

Types et Expressions

- JavaScript est un langage au typage faible et dynamique
- Le type d'une expression est déterminé pas son résultat
 - Nombres : entiers ou à virgule
 - Chaînes de caractères
 - Booléens (false, true)
 - « null » un type à une seule valeur = absence de données
- Expressions simples : formées par un seul élément
 - Littéral
 - Identifiant d'une variable
 - Le mot-clé « this »
- Expressions composées : avec opérateurs / fonctions / méthodes

Instructions

Le standard ECMAScript prévoit 15 types différents d'instructions :

- Block
- VariableStatement
- EmptyStatement
- ExpressionStatement
- IfStatement
- IterationStatement
- ContinueStatement
- BreakStatement
- ReturnStatement
- WithStatement
- LabelledStatement
- SwitchStatement
- ThrowStatement
- TryStatement
- DebuggerStatement

Structures de contrôle

- Les mêmes que Java – c'est fait exprès !
- Conditionnelles
 - `if(cond) ... [else ...]`
 - `switch(expr) { case ... : ... break ; ... default : ... }`
- Itératives
 - `while(cond) ...`
 - `do ... while(cond) ;`
 - `for(instr ; cond ; instr) ...`
- Définition de fonction (c'est une « lambda »)
 - `function(arguments) { ... }`

JavaScript et HTML

- JavaScript interagit avec sa pages HTML via :
 - La balise `<script>`
 - Les fonctions qui font apparaître des boîtes-éclair
 - Les événements
 - Le modèle orienté objet de documents (DOM)
 - L'API de HTML5
 - Stockage local
 - Géolocalisation
 - Glisser-déposer
 - Web Sockets

La balise `<script>`

- Le code JavaScript est attaché à un document HTML avec la balise `<script>`, qui peut être placée n'importe où
- Il y a deux manières de faire cela (en HTML5) :
 - script « embarqué » (c'est-à-dire, le code fait partie du document HTML),
`<script> code embarqué </script>`
par exemple :
`<script>document.write("Hello World!")</script>`
 - script externe (c'est-à-dire, le code est dans un fichier séparé),
`<script src="URL du fichier "> </script>`
- En HTML 4, type obligatoire : `<script type="text/javascript">`

Les boîtes-éclair

- JavaScript peut faire apparaître trois types de boîte-éclair
- Boîte avertissement
 - `alert(message)`
 - Affiche une boîte-éclair avec le message et un bouton [OK]
- Boîte confirmation
 - `confirm(message)` → true | false
 - Affiche une boîte-éclair avec le message et [Cancel] [OK]
- Boîte invite
 - `prompt(message, texte_par_défaut)` → saisie utilisateur
 - Affiche le message, une case invite initialisée avec le texte par défaut dans laquelle l'utilisateur peut écrire et les boutons [Cancel] et [OK]

Les événements

- Les événements HTML sont des actions de l'utilisateur susceptibles de donner lieu à une interaction
- Par exemple : le clic de souris, les mouvements de la souris, etc.
- On peut associer des fonctions JavaScript à des événements
- L'association d'un événement HTML à une fonction se fait par le biais des *gestionnaires d'événements*
- Exemple :

```
<button type="button" onclick="calc_input(1)">1</button>
```
- Chaque balise accepte un certain nombre d'événements

Objets

- Un objet JavaScript peut être pensé comme un ensemble de couples (propriété, valeur) que l'on peut représenter avec la notation intuitive
 - propriété : valeur
- qui est aussi utilisé par la syntaxe du langage pour définir des objets littéraux
- Propriétés
 - Propres : apparaissent explicitement dans un objet
 - Héritées : ne font pas explicitement partie de l'objet, mais sont dérivées implicitement d'autres objets (dits prototypes)
- Une propriété peut prendre des valeurs de n'importe quel type
- Les objets JavaScript sont des tables de hachage

Méthodes

- Une propriété peut avoir une fonction comme valeur
- On parle alors d'une méthode
- Lorsqu'une méthode d'un objet est appelée, la variable spéciale « this » passe à référencer l'objet
- De ce fait, le code contenu dans la méthode peut accéder aux propriétés de l'objet à travers de la variable « this »

Création d'objets

- Un objet peut être créé de plusieurs façons, parmi lesquelles
 - Syntaxiquement, à l'aide d'une notation littérale :
`obj = { x : 5, y : 10 } ;`
 - Par des constructeurs
 - Un constructeur, en JavaScript, est une fonction qui est appelée avec l'opérateur « new »
`new f(...)` ;
 - Renvoie un nouvel objet moulé sur l'objet `f.prototype`

Prototypes et héritage

- Chaque objet a un lien interne vers son prototype
- Un prototype est un objet et peut avoir un prototype à son tour
- On parle alors de chaîne de prototypes d'un objet
- Étant donné un objet o , la valeur $o.x$ d'une propriété x est déterminée comme suit :
 - si x est une propriété propre de o , $o.x$ renvoie la valeur de la propriété x en o ;
 - sinon, la chaîne des prototypes de o est parcourue jusqu'au premier prototype p où x est définie ; dans ce cas, $o.x$ renvoie la valeur de $p.x$;
 - si, en parcourant la chaîne des prototypes, l'objet « null » est atteint, $o.x$ renvoie « undefined », la valeur indéfinie.

Objets intégrés

- Un certain nombre d'objets intégrés sont disponibles lors qu'un programme JavaScript est exécuté.
- L'objet global fait directement partie de l'environnement lexical du programme
 - Il contient les variables et les fonctions « globales »
- Les autres objets intégrés sont accessibles comme propriétés initiales de l'objet global
- Beaucoup des objets intégrés sont des fonctions
 - Ils peuvent être appelés avec des arguments
 - Certains sont, en outre, des constructeurs
- Les noms de ces objets s'inspirent lourdement aux noms des classes de la plate-forme Java et de leurs méthodes et attributs

Merci de votre attention

